

Kontakta din läkare om du har några av de symtom som beskrivs i denna broschyr.

Bara en fackman kan diagnostisera artros och utesluta andra sjukdomar.

Fackmannen kan också bedöma om en behandling med SINOVIAL® är lämplig för dig.

SINOVIAL® HL, SINO GEL® och är medicinska produkter som du kan få direkt från din läkare.

SINOVIAL® får bara injiceras av en läkare eller kvalificerad personal.



ARTROS OCH BEHANDLING MED SINOVIAL®

DENNA BROSCHYR ÄR TILL FÖR DIG SOM HAR DIAGNOSTISERATS MED ARTROS (OSTEOARTROS) OCH SOM VILL VETA MER OM SYMPTOMLINDRING MED HYALURONSYRA.

02.01.25 SIN 5178 SE SKU400228

IBSA Nordic ApS

Kalvebod Brygge 45, 2nd floor | DK-1560 Copenhagen V
www.ibsanordic.com | info.dk@ibsagroup.com



Caring Innovation



Caring Innovation

INNEHÅLL

VAD ÄR ARTROS?	4
VEM DRABBAS AV ARTROS?	5
BEHANDLING AV ARTROS	6
HYALURONSYRA	
HUR BEHANDLINGEN FUNGERAR	8
FAKTA OM SINOVIAL®-PRODUKTER	
SINOVIAL® HL	10
SINOSEL®	11



ARTROS




VAD ÄR ARTROS?

Artros (osteoartros) är en degenerativ sjukdom i lederna. Den utvecklas mycket långsamt och drabbar främst ledbrosket.

Typiska tidiga tecken på artros är stelhet och lätt smärta i de drabbade lederna när man har stigit upp på morgonen eller reser sig upp efter att ha suttit ned en längre tid.

Om artros inte behandlas blir vävnaden i och runt leden inflammerad. Det orsakar smärta och rodnad och gör att den drabbade leden svullnar.

Inflammation påskyndar nedbrytningen av hyaluronsyra, som är den viktigaste beståndsdel i ledvätskan. Detta gör att ledvätskan blir tunnare, vilket i sin tur medför att den får en sämre smörjande och stötdämpande förmåga och inte längre kan skydda brosket. Om leden inte smörjs slits brosket snabbare.



VEM DRABBAS AV ARTROS?

Artros är en mycket vanlig sjukdom världen över och en av de vanligaste bland personer över 65 års ålder. I Sverige har ungefär en fjärdedel av alla människor över 45 års ålder artros. Antalet förväntas öka på grund av att befolkningen blir allt äldre.

Risikfaktorer

- Ålder. Risken för artros ökar exponentiellt från och med 50 års ålder
- Kön. Kvinnor mellan 50 och 55 år löper störst risk
- Genetiskt anlag, särskilt för artros i knä och höft
- Övervikt och fetma, särskilt för vikt bärande leder
- Trauma och sår i lederna, t.ex. på grund av olyckor eller vissa typer av idrottsskador som orsakar små men upprepade trauman
- Vissa arbetsaktiviteter, såsom att lyfta och transportera tunga laster.



Ref. 1. www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Artros.pdf – quoted 28.02.2023

BEHANDLING AV ARTROS

Det finns tre mål vid behandling av artros:

Smärtlindring

Att bibehålla
eller förbättra
rörligheten

Att fördröja
nedbrytnings-
processen

Artros kan behandlas utan läkemedel (t.ex. genom viktnedgång eller fysioterapi), med läkemedel (t.ex. smärtlindrande eller antiinflammatoriska läkemedel) eller med kirurgi.

SINOVIAL® är en syntetisk ledvätska som injiceras direkt i den artrosdrabbade leden. Denna typ av behandling kallas *viskosupplement* (se sida 8). SINOVIAL® är ett alternativ när andra behandlingar inte har fått önskad effekt eller inte kan användas, t.ex. på grund av inkompatibilitet eller interaktioner med andra läkemedel. Viskosupplement kan dessutom användas för att skjuta upp en ledprotesoperation.

Viskosupplement med SINOVIAL® är också ett mycket lämpligt alternativ för professionella idrottare som har artros och som vill få tillbaka sin rörlighet.



VIKTIGT: Det finns inget botemedel mot artros, men en hälsosam livsstil och lämpliga farmakologiska behandlingar kan förbättra ledfunktionen och lindra smärta, vilket bidrar till att återställa livskvaliteten. Det är viktigt att du kontaktar din läkare/specialistläkare när symtomen först visar sig. Läkaren kan föreslå läkemedelsbehandling, fysioterapi eller rehabilitering.

HYALURONSYRA

HYALURONSYRA

HUR BEHANDLINGEN FUNKERAR

Hyaluronsyra (HA) är en mycket viktig beståndsdel i ledvätskan. HA hjälper bland annat till att hålla leden smord och rörlig och har en stötdämpande effekt. Den skyddar också brosket. Viskosupplement med SINOVIAL® återställer dessa egenskaper i den artrosdrabbade leden, eftersom hyaluronsyran i SINOVIAL® är utformad för att integreras i ledvätskan.

Behandling med SINOVIAL® minskar smärtan i leden och främjar återställandet av rörligheten i leden. Med t.ex. SINOVIAL® HL inträder effekten redan efter den första injektionen och kan vara upp till 6 månader.

Eftersom hyaluronsyran i SINOVIAL® tillverkas genom fermentering är den helt fri från animaliska proteiner och andra restprodukter som kan orsaka allergiska reaktioner. Det är också därför viskosupplement med SINOVIAL® är så vältolererat.

Din läkare avgör när och hur ofta du behöver behandling med Sinovial.



FAKTA OM SINOVIAL®- PRODUKTER

SINOVIAL® HL

SINOVEL®



sinovial.se

SINOVIAL®-PRODUKTER BEHANDLING AV ARTROS

SINOVIAL®-familjen består av två produkter som injiceras i artrosdrabbade leder vid smärta eller nedsatt rörlighet.

För mer information om produkterna, gå till sinovial.se.



SINOVIAL® HL 64 2 ML
3,2 % – 32 mg (H-HA) + 32 mg (L-HA)



1 injektion för stora leder.

- ✓ Hybrid Hyaluronsyra
- ✓ 64 mg Hyaluronsyra
- ✓ Fri från animaliska proteiner
- ✓ Godkänd för professionella idrottare
- ✓ 1 injektion kan ha effekt upp till 6 månader

Dosering: 1 injektion per vecka upp till maximalt 3 injektioner per behandlingscykel.



SINOVEL® 3 ML
2,4 % HYALURONSYRA + 1,6 % KONDRITIN



1 injektion för stora leder.

- ✓ Kombinerad Hybrid Hyaluronsyra
- ✓ 72 mg H-HA + 48 mg kondroitin
- ✓ Fri från animaliska proteiner
- ✓ Godkänd för professionella idrottare.

Dosering: 1 injektion per behandlingscykel.